

# **D e u t s c h e F R E M O B a h n**

## **Direktion Kiel**

---

**Gültig  
vom 03.10.2013  
bis 06.10.2013**

# **Buchfahrplan**

**enthält die Fahrpläne für die**

**Personen-, Güter-, und Leerzüge  
der Strecken**

**Vechta -Felixstein - Hirtshavn**

**sowie**

# **Zugbildungsvorschriften**

**für die in diesem Plan behandelten Züge**

# **ZMLD**



## Dg5003 -

**TFZ: Früh: 094, Spät: 215 oder 218**

**ab Fxs Mz**

**Achsen: 40**

**ab Vta 20**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 36,54                      | 80                         | Vechta Gleis 2       |         | 0 41    | Früh: 094, Spät: 215 oder 218 TFZ einsetzen<br>einstellen<br>1 Hirtshavn<br>2 Obscheyden                    |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 |         | 49      |   |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 58      |   |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 59      |   |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 1 01    |   |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.2      |         | 06      |   |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.2      | 1 14    | 44      | Früh: 094, Spät: 215 oder 218 TFZ aussetzen Dg5030<br>Mz TFZ einsetzen<br>ausstellen<br>2 Obscheyden Dg5000 |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke     |         | 52      |   |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl            |         | 57      |   |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 1     |         | 2 00    |   |
|                            | a                          | Røkkum Strecke       |         | 05      |   |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke       |         | 05      |   |
| 0                          |                            | Hirtshavn Gleis 21   | 2 11    |         | Mz TFZ aussetzen IE334<br>ausstellen<br>1 Hirtshavn   |

## **Dg5003 -**

### **Zugbildung**

Ab Vechta

- 1 Hirtshavn
- 2 Obscheyden

## Ng7301 - Verteiler

**TFZ: Früh: 260, Spät 111**

**Achsen: 30**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 36,54                      | 40                         | Vechta Gleis 1       |         | 1 15    | Früh: 260, Spät 111 TFZ einsetzen<br>einstellen<br>1 Felixstein<br>2 Großenaspe<br>3 Columbia Lagerei<br>5 Bad Grafenstein |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 | 1 30    | 2 15    | ausstellen<br>5 Bad Grafenstein  |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 33      |  |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     | 2 35    | 3 05    | ausstellen<br>3 Columbia Lagerei   |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 09      |  |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.2      | 3 18    | 4 24    | ausstellen<br>2 Großenaspe   |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.1      | 4 39    |         | Früh: 260, Spät 111 TFZ aussetzen<br>Ng7319<br>ausstellen<br>1 Felixstein  |

## **Ng7301 - Verteiler**

### **Zugbildung**

- 1 Felixstein
- 2 Großenaspe
- 3 Columbia Lagerei
- 5 Bad Grafenstein

## Sg5020 - leicht verderblich

**TFZ: My**

**ab Fxs Früh: 050, Spät: 212**

**Achsen: 40**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 0                          | 80                         | Hirtshavn Gleis 23   |         | 2 29    | nur schnelltauffähige (s) Wagen einstellen<br>My TFZ einsetzen Sg5213 einstellen<br>1 früh: Tkks, spät: Is (leer) Sg5213<br>3 Verderbliche Fracht, Lebensmittel, Seefische nach Vechta |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke       |         | 35      |  |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 1     |         | 40      |  |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl            |         | 43      |  |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke     |         | 48      |  |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.3      | 2 56    | 3 26    | My TFZ aussetzen Gag5304<br>Früh: 050, Spät: 212 TFZ einsetzen   |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.1      |         | 34      |  |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 39      |  |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 41      |  |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 42      |  |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.2 |         | 51      |  |
| 36,54                      |                            | Vechta Gleis 2       | 3 59    |         | Früh: 050, Spät: 212 TFZ aussetzen<br>Gag5304 ausstellen<br>1 früh: Tkks, spät: Is (leer) N3307<br>3 Verderbliche Fracht, Lebensmittel, Seefische nach Vechta                          |

## **Sg5020 - leicht verderblich**

### **Zugbildung**

Ab Hirtshavn

- 1 früh: Tkks, spät: Is (leer)
- 3 Verderbliche Fracht, Lebensmittel, Seefische nach Vechta

## G7102 - Verteiler

**TFZ: My/Mx**

**Achsen: 30**

| 1                          | 2                          | 3                  | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle     | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 0                          | 80                         | Hirtshavn Gleis 22 |         | 3 01    | My/Mx TFZ einsetzen<br>einstellen<br>1 Øyegaard<br>2 Trustrup<br>3 Rokkum |
| 3,65                       |                            | Røkkum Anschluss   | 3 12    | 42      | ausstellen 3 Rokkum   |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 3   | 46      | 4 47    | Tfz umlaufen, Schiebefahrt bis Øyegaard 30 km/h                           |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl          |         | 50      |   |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Anschluss | 4 54    | 5 39    | ausstellen<br>1 Øyegaard  |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl          |         | 43      |   |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 4   | 5 46    | 6 11    | ausstellen<br>2 Trustrup  |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke     |         | 15      | ausstellen<br>3 Rokkum  |
| 0                          |                            | Hirtshavn Gleis 22 | 6 20    |         | My/Mx TFZ aussetzen G7119   |

## **G7102 - Verteiler**

### **Zugbildung**

- 1 Øyegaard
- 2 Trustrup
- 3 Rokkum

## Dg5030 -

**TFZ: Mz/My**

**ab Fxs Früh: 094, Spät: 215 oder 218**

**Achsen: 40**

**ab Hih 20**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 0                          | 80                         | Hirtshavn Gleis 22   |         | 3 53    | Mz/My TFZ einsetzen<br>einstellen<br>1 Vechta  |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke       |         | 59      |  |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 1     |         | 4 04    |  |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl            |         | 07      |  |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke     |         | 12      |  |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.3      | 4 20    | 5 10    | Mz/My TFZ aussetzen IE332<br>Früh: 094, Spät: 215 oder 218 TFZ<br>einsetzen Dg5003<br>einstellen<br>2 früh: Vs, Os, spät: Gs, Es (leer)<br>Dg5045<br>3 Vechta Dg5045 |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.1      | 5 18    | 19      |  |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 24      |  |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 26      |  |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 27      |  |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.2 |         | 36      |  |
| 36,54                      |                            | Vechta Gleis 1       | 44      |         | Früh: 094, Spät: 215 oder 218 TFZ<br>aussetzen Dg5193<br>ausstellen<br>1 Vechta<br>2 früh: Vs, Os, spät: Gs, Es (leer)<br>Nt3309<br>3 Vechta                         |

## **Dg5030 -**

### **Zugbildung**

Ab Hirtshavn

- 1 Vechta  
Ab Felixstein
- 2 früh: Vs, Os, spät: Gs, Es (leer)
- 3 Vechta

## Gag5304 -

**TFZ: My**

**ab Vta Früh: 050, Spät: 212**

**Achsen: 40**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 36,54                      | 80                         | Vechta Gleis 3       |         | 4 39    | Früh: 050, Spät: 212 TFZ einsetzen<br>Sg5020<br>einstellen<br>1 Trustrup |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 |         | 47      |  |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 56      |  |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 57      |  |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 59      |  |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.2      | 5 04    | 5 34    |  |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.3      | 42      | 6 12    | My TFZ einsetzen Sg5020<br>Früh: 050, Spät: 212 TFZ aussetzen<br>Gag5210 |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke     |         | 20      |  |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl            |         | 25      |  |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 3     | 6 28    |         | My TFZ aussetzen Lz9906<br>ausstellen<br>1 Trustrup                      |

## **Gag5304 -**

### **Zugbildung**

1 Trustrup

## PmG6304 - Zubringer

**TFZ: Früh: 236, Spät: 260**

**Achsen: 20**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 36,54                      | 40                         | Vechta Gleis 1       |         | 5 19    | Früh: 236, Spät: 260 TFZ einsetzen<br>einstellen<br>1 Pw - Bi<br>2 Verpackungsindustrie<br>3 Mühlenau Ladestrasse                            |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 | 5 29    | 41      |  |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  | 53      | 59      |  |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 6 01    |  |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 05      |  |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.2      | 6 11    | 17      |  |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.1      | 27      |         | Früh: 236, Spät: 260 TFZ aussetzen<br>PmG6207<br>ausstellen<br>1 Pw - Bi<br>2 Verpackungsindustrie PmG6207<br>3 Mühlenau Ladestrasse PmG6207 |

## **PmG6304 - Zubringer**

### **Zugbildung**

- 1 Pw - Bi
- 2 Verpackungsindustrie
- 3 Mühlenau Ladestrasse

## Lz9906 -

**TFZ: My**  
**Achsen: 0**

| 1                          | 2                          | 3                 | 4       | 5       | 6                        |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|--------------------------|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle    | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung                |
| 6,79                       | 80                         | Trustrup Gleis 3  |         | 6 35    | My TFZ einsetzen Gag5304 |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke    |         | 40      |                          |
| 0                          |                            | Hirtshavn Gleis 2 | 6 46    |         | My TFZ aussetzen Lz9210  |

# **Lz9906 - Zugbildung**

# N3307 -

**TFZ: früh: 064 oder 023, spät: 211 oder 218**

**Achsen: 20**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 36,54                      | 60                         | Vechta Gleis 7       |         | 7 10    | früh: 064 oder 023, spät: 211 oder 218 TFZ einsetzen einstellen<br>1 früh: Tkks, spät: Is (leer) Sg5020<br>2 Früh: B3yg - BD3yg - AB4nb, Spät: ABn, BDns, Bn       |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 | 7 20    | 26      |  |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 38      |  |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 39      |  |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 42      |  |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.2      | 48      | 54      |  |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.3      | 8 04    |         | früh: 064 oder 023, spät: 211 oder 218 TFZ aussetzen N3209 ausstellen<br>1 früh: Tkks, spät: Is (leer) Nt3212<br>2 Früh: B3yg - BD3yg - AB4nb, Spät: ABn, BDns, Bn |

## **N3307 -**

### **Zugbildung**

- 1 früh: Tkks, spät: Is (leer)
- 2 Früh: B3yg - BD3yg - AB4nb, Spät: ABn, BDns, Bn

# Nt4007 -

**TFZ: Mo-Mo**  
**Achsen: 12**

| 1                          | 2                          | 3                 | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle    | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 0                          | 60                         | Hirtshavn Gleis 1 |         | 7 06    | Mo-Mo TFZ einsetzen<br>einstellen<br>1 früh: Vs, Os, spät: Gs, Es (Vieh)<br>2 Früh: Avl - CII, Spät: CII - CII - Cls                 |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke    |         | 11      |  |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 1  | 7 15    | 21      |  |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl         | 24      | 30      |  |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke  |         | 34      |  |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.3   | 41      |         | Mo-Mo TFZ aussetzen Nt4108<br>ausstellen<br>1 früh: Vs, Os, spät: Gs, Es (Vieh)<br>P4410<br>2 Früh: Avl - CII, Spät: CII - CII - Cls |

## **Nt4007 -**

### **Zugbildung**

- 1 früh: Vs, Os, spät: Gs, Es (Vieh)
- 2 Früh: Avl - CII, Spät: CII - CII - Cls

## PmG6207 - Verteiler

**TFZ: Früh: 036, Spät: 260**

**Achsen: 20**

| 1                          | 2                          | 3                         | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle            | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 15,66                      | 40                         | Felixstein Gl.1           |         | 7 05    | Früh: 036, Spät: 260 TFZ einsetzen<br>PmG6304<br>einstellen<br>1 Pwgs - Bi<br>2 Verpackungsindustrie PmG6304<br>3 Mühlenau Ladestrasse PmG6304 |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.1           | 7 20    | 26      |  |
| 23,49                      |                            | For Grening Anschluss     |         | 35      |  |
| 24,53                      |                            | Mühlenau Gleis 1          | 37      | 8 07    | ausstellen<br>3 Mühlenau Ladestrasse   |
| 25,06                      |                            | Verpackungsindustrie Gl.1 | 8 08    |         | Früh: 036, Spät: 260 TFZ aussetzen<br>PmG6717<br>ausstellen<br>1 Pwgs - Bi<br>2 Verpackungsindustrie   |

## **PmG6207 - Verteiler**

### **Zugbildung**

- 1 Pwgs - Bi
- 2 Verpackungsindustrie
- 3 Mühlenau Ladestrasse

## IE332 - Köln - Aarhus

**TFZ: Früh: 012, Spät: 218**

**ab Fxs Mz/My**

**Achsen: 28**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 36,54                      | 1                          | Vechta Gleis 5       |         | 8 00    | Früh: 012, Spät: 218 TFZ einsetzen<br>einstellen<br>1 Bmb - ABmb E2522<br>2 (DB:) ABm - BDms - BRm<br>(DSB:) B - A |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 |         | 08      |  |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 11      |  |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 12      |  |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 14      |  |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.2      |         | 17      |  |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.2      | 8 22    | 52      | Früh: 012, Spät: 218 TFZ aussetzen<br>IE334<br>Mz/My TFZ einsetzen Dg5030  |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke     |         | 57      |  |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl            |         | 9 00    |  |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 1     |         | 02      |  |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke       |         | 05      |  |
| 0                          |                            | Hirtshavn Gleis 1    | 9 09    |         | Mz/My TFZ aussetzen IE1132<br>ausstellen<br>1 Bmb - ABmb P3013<br>2 (DB:) ABm - BDms - BRm<br>(DSB:) B - A         |

## **IE332 - Köln - Aarhus**

### **Zugbildung**

Ab Vechta

- 1 Bmb - ABmb
- 2 (DB:) ABm - BDms - BRm  
(DSB:) B - A

## Nt4807 -

**TFZ: Mo**  
**Achsen: 20**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6                       |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|-------------------------|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung               |
| 0                          | 60                         | Hirtshavn Gleis 2    |         | 7 45    | Mo TFZ einsetzen        |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke       |         | 50      |                         |
| 6,79                       | 40                         | Trustrup Gleis 2     | 7 54    | 8 00    |                         |
| 16                         |                            | Industrie Gleis 1    | 8 03    | 29      |                         |
| 6,79                       |                            | Tr Privatbahngleis Æ | 32      |         | Mo TFZ aussetzen Nt4812 |

# **Nt4807 - Zugbildung**

## G6807 -

**TFZ: Mt**  
**Achsen: 30**

| 1                          | 2                          | 3                 | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle    | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 0                          | 60                         | Hirtshavn Gleis 1 |         | 8 01    | Mt TFZ einsetzen<br>einstellen<br>1 Trustrup                     |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke    |         | 06      |  |
| 6,79                       | 40                         | Trustrup Gleis 3  | 8 10    | 46      | einstellen<br>2 Trustrup Industrie                               |
| 16                         |                            | Industrie Gleis 1 | 49      | 9 19    | ausstellen<br>2 Trustrup Industrie                               |
|                            |                            |                   |         |         | einstellen<br>3 Trustrup   |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 3  | 9 22    |         | Mt TFZ aussetzen G6610<br>ausstellen<br>1 Trustrup<br>3 Trustrup |

## **G6807 -**

### **Zugbildung**

- 1 Trustrup  
Ab Trustrup
- 2 Trustrup Industrie  
Ab Trustrup Industrie
- 3 Trustrup

# Nt3208 -

**TFZ: Früh: Vt98, Spät: 624**

**Achsen: 12**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 15,66                      | 60                         | Felixstein Gl.1      |         | 8 28    | Früh: Vt98, Spät: 624 TFZ einsetzen<br>einstellen<br>1 Vt - Vb - Vs           |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.1      | 8 38    | 44      |   |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 50      |   |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 53      |   |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  | 54      | 9 00    |   |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 | 9 12    | 18      |   |
| 36,54                      |                            | Vechta Gleis 6       | 28      |         | Früh: Vt98, Spät: 624 TFZ aussetzen<br>Nt3309<br>ausstellen<br>1 Vt - Vb - Vs |

## **Nt3208 -**

### **Zugbildung**

1 Vt - Vb - Vs

## P3008 -

**TFZ: Mx**  
**Achsen: 30**

| 1                          | 2                          | 3                 | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle    | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 0                          | 60                         | Hirtshavn Gleis 2 |         | 8 42    | Mx TFZ einsetzen Dg5045 einstellen<br>1 früh: Av - Cc - Cc - Eco<br>spät: AB - B - BD - B |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke    |         | 47      |   |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 2  | 8 51    | 9 36    |   |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl         | 9 39    | 40      |   |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke  |         | 44      |   |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.2   | 51      |         | Mx TFZ aussetzen P3109 ausstellen<br>1 früh: Av - Cc - Cc - Eco<br>spät: AB - B - BD - B  |

## **P3008 -**

### **Zugbildung**

- 1 früh: Av - Cc - Cc - Eco  
spät: AB - B - BD - B

## N3209 -

**TFZ: früh: 064 oder 023, spät: 211 oder 218**

**Achsen: 20**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 15,66                      | 60                         | Felixstein Gl.3      |         | 9 28    | früh: 064 oder 023, spät: 211 oder 218 TFZ einsetzen N3307 einstellen<br>1 Früh: B3yg - BD3yg - AB4nb, Spät: ABn, BDns, Bn<br>2 Post P4507                  |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.1      | 9 38    | 44      |   |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 50      |   |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 53      |   |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 54      |   |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 | 10 06   | 10 12   |   |
| 36,54                      |                            | Vechta Gleis 7       | 22      |         | TFZ umlaufen<br>früh: 064 oder 023, spät: 211 oder 218 TFZ aussetzen N3311 ausstellen<br>1 Früh: B3yg - BD3yg - AB4nb, Spät: ABn, BDns, Bn<br>2 Post Nt3313 |

## **N3209 -**

### **Zugbildung**

- 1 Früh: B3yg - BD3yg - AB4nb, Spät: ABn,  
BDns, Bn
- 2 Post

## Nt4108 -

**TFZ: Mo-Mo**  
**Achsen: 12**

| 1                          | 2                          | 3                 | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle    | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 15,66                      | 60                         | Felixstein Gl.2   |         | 9 08    | Mo-Mo TFZ einsetzen Nt4007 einstellen<br>1 Früh: Avl - CII, Spät: CII - CII - CIs |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke  |         | 15      |   |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl         | 9 19    | 25      |   |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 1  | 28      | 34      |   |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke    |         | 38      |   |
| 0                          |                            | Hirtshavn Gleis 1 | 43      |         | Mo-Mo TFZ aussetzen Nt4014 ausstellen<br>1 Früh: Avl - CII, Spät: CII - CII - CIs |

## **Nt4108 -**

### **Zugbildung**

- 1 Früh: Avl - CII, Spät: CII - CII - CIs

# Nt3309 -

**TFZ: Früh: Vt98, Spät: 624**

**Achsen: 12**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 36,54                      | 60                         | Vechta Gleis 6       |         | 9 46    | Früh: Vt98, Spät: 624 TFZ einsetzen<br>Nt3208<br>einstellen<br>1 Vt - Vs<br>2 früh: Vs, Os, spät: Gs, Es (leer)<br>Dg5030 |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.2 | 9 56    | 10 13   | ausstellen<br>2 früh: Vs, Os, spät: Gs, Es (leer)<br>Nt3212   |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  | 10 25   | 31      |   |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 32      |   |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 35      |   |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.2      | 41      | 47      |   |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.1      | 57      |         | Früh: Vt98, Spät: 624 TFZ aussetzen<br>Nt3212<br>ausstellen<br>1 Vt - Vs  |

## **Nt3309 -**

### **Zugbildung**

- 1 Vt - Vs
- 2 früh: Vs, Os, spät: Gs, Es (leer)

## Nt4010 -

**TFZ: Mo**  
**Achsen: 12**

| 1                          | 2                          | 3                 | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle    | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 0                          | 60                         | Hirtshavn Gleis 1 |         | 10 10   | Mo TFZ einsetzen<br>einstellen<br>1 Früh: Cpl - Cps, Spät: CII - CIs        |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke    |         | 15      |   |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 1  | 10 19   | 25      |   |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl         | 28      | 34      |   |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke  |         | 38      |   |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.3   | 45      |         | Mo TFZ aussetzen Nt4111<br>ausstellen<br>1 Früh: Cpl - Cps, Spät: CII - CIs |

## **Nt4010 -**

### **Zugbildung**

1 Früh: Cpl – Cps, Spät: Cll - Cls

## G6610 - Sammler

**TFZ: Mt**  
**Achsen: 30**  
**ab Tu 6**

| 1                          | 2                          | 3                                   | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle                      | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 3                    |         | 10 19   | Mt TFZ einsetzen G6807<br>einstellen<br>1 Trustrup Industrie<br>4 Hirtshavn   |
| 16                         |                            | Industrie Gleis 1                   | 10 22   | 52      | ausstellen<br>1 Trustrup Industrie<br>einstellen<br>2 Hirtshavn<br>3 Trustrup |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 3                    | 55      | 11 07   | ausstellen<br>3 Trustrup  |
| 3,65<br>0                  |                            | Røkkum Strecke<br>Hirtshavn Gleis 1 | 11 16   | 11      | Mt TFZ aussetzen G6813<br>ausstellen<br>2 Hirtshavn<br>4 Hirtshavn            |

## **G6610 - Sammler**

### **Zugbildung**

- 1    Trustrup Industrie  
      Ab Trustrup Industrie
- 2    Hirtshavn  
      Ab Trustrup
- 4    Hirtshavn  
      Ab Trustrup Industrie
- 3    Trustrup

# N3311 -

**TFZ: früh: 064 oder 023, spät: 211 oder 218**

**Achsen: 30**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 36,54                      | 60                         | Vechta Gleis 7       |         | 11 10   | früh: 064 oder 023, spät: 211 oder 218 TFZ einsetzen N3209 einstellen<br>1 Früh: B3yg - BD3yg - AB4nb, Spät: ABn, BDns, Bn<br>2 Post                       |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 | 11 20   | 26      |  |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 38      |  |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 39      |  |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 42      |  |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.2      | 48      | 54      |  |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.1      | 12 04   |         | TFZ umlaufen<br>früh: 064 oder 023, spät: 211 oder 218 TFZ aussetzen N3213 ausstellen<br>1 Früh: B3yg - BD3yg - AB4nb, Spät: ABn, BDns, Bn<br>2 Post P3109 |

## **N3311 -**

### **Zugbildung**

- 1 Früh: B3yg - BD3yg - AB4nb, Spät: ABn,  
BDns, Bn
- 2 Post

# Nt4111 -

**TFZ: Mo**  
**Achsen: 12**

| 1                          | 2                          | 3                 | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle    | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 15,66                      | 60                         | Felixstein Gl.3   |         | 11 06   | Mo TFZ einsetzen Nt4010 einstellen<br>1 Früh: Cpl - Cps, Spät: CII - CIs |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke  |         | 13      |  |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl         | 11 17   | 23      |  |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 1  | 26      | 32      |  |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke    |         | 36      |  |
| 0                          |                            | Hirtshavn Gleis 2 | 41      |         | Mo TFZ aussetzen ausstellen<br>1 Früh: Cpl - Cps, Spät: CII - CIs        |

## **Nt4111 -**

### **Zugbildung**

1 Früh: Cpl – Cps, Spät: Cll - Cls

## Nt3212 -

**TFZ: Früh: Vt98, Spät: 624**

**Achsen: 12**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 15,66                      | 60                         | Felixstein Gl.1      |         | 11 38   | Früh: Vt98, Spät: 624 TFZ einsetzen<br>Nt3309<br>einstellen<br>1 Vt - Vs<br>2 früh: Tkks, spät: Is (leer) N3307           |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.1      | 11 48   | 54      |   |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 12 00   |   |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 03      |   |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  | 12 04   | 10      |   |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 | 22      | 52      | ausstellen<br>2 früh: Tkks, spät: Is (leer) Nt3215<br>einstellen<br>3 früh: Vs, Os, spät: Gs, Es (Vieh)<br>Nt3309         |
| 36,54                      |                            | Vechta Gleis 6       | 13 02   |         | Früh: Vt98, Spät: 624 TFZ aussetzen<br>Nt3313<br>ausstellen<br>1 Vt - Vs<br>3 früh: Vs, Os, spät: Gs, Es (Vieh)<br>Nt3313 |

## **Nt3212 -**

### **Zugbildung**

- 1 Vt - Vs
- 2 früh: Tkks, spät: Is (leer)  
Ab Bad Grafenstein
- 3 früh: Vs, Os, spät: Gs, Es (Vieh)

## IE334 - Aarhus - Köln

**TFZ: Früh: 012, Spät: 218**

**ab Hih Mz  
Achsen: 28**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 0                          |                            | Hirtshavn Gleis 1    |         | 12 00   | Mz TFZ einsetzen Dg5003 einstellen<br>1 (DSB:) A - B - (DB:) BRm - BDms - ABm                         |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke       |         | 04      |   |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 1     |         | 07      |   |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl            |         | 09      |   |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke     |         | 12      |   |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.3      | 12 17   | 47      | Früh: 012, Spät: 218 TFZ einsetzen<br>IE332<br>Mz TFZ aussetzen IE1130                                |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.1      |         | 52      |   |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 55      |   |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 57      |   |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 58      |   |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 |         | 13 04   |   |
| 36,54                      |                            | Vechta Gleis 5       | 13 09   |         | Früh: 012, Spät: 218 TFZ aussetzen<br>IE1130<br>ausstellen<br>1 (DSB:) A - B - (DB:) BRm - BDms - ABm |

## **IE334 - Aarhus - Köln**

### **Zugbildung**

1 (DSB:) A - B - (DB:) BRm - BDms - ABm

## P3109 -

**TFZ: Mx**  
**Achsen: 30**

| 1                          | 2                          | 3                 | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle    | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 15,66                      | 60                         | Felixstein Gl.2   |         | 12 27   | Mx TFZ einsetzen P3008<br>einstellen<br>1 früh: Av - Cc - Cc - Eco<br>spät: AB - B - BD - B<br>2 Post N3311  |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke  |         | 34      |  |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl         | 12 38   | 39      |  |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 2  | 42      | 48      |  |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke    |         | 52      |  |
| 0                          |                            | Hirtshavn Gleis 2 | 57      |         | Mx TFZ aussetzen P3013<br>ausstellen<br>1 früh: Av - Cc - Cc - Eco<br>spät: AB - B - BD - B<br>2 Post Nt4014 |

## **P3109 -**

### **Zugbildung**

- 1 früh: Av - Cc - Cc - Eco  
spät: AB - B - BD - B
- 2 Post

## Nt4812 -

**TFZ: Mo**  
**Achsen: 12**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6                       |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|-------------------------|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung               |
| 6,79                       | 40                         | Tr Privatbahngleis Æ |         | 12 27   | Mo TFZ einsetzen Nt4807 |
| 16                         |                            | Industrie Gleis 1    | 12 30   | 56      |                         |
| 6,79                       |                            | Tr Privatbahngleis Æ | 59      |         | Mo TFZ aussetzen Nt4815 |

# **Nt4812 - Zugbildung**

# N3213 -

**TFZ: früh: 064 oder 023, spät: 211 oder 218**

**Achsen: 20**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 15,66                      | 60                         | Felixstein Gl.1      |         | 13 05   | früh: 064 oder 023, spät: 211 oder 218 TFZ einsetzen N3311 einstellen<br>1 Früh: B3yg - BD3yg - AB4nb, Spät: ABn, BDns, Bn                           |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.1      | 13 15   | 21      |  |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 27      |  |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 30      |  |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 31      |  |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 | 43      | 49      |  |
| 36,54                      |                            | Vechta Gleis 7       | 59      |         | 2 einstellen in Sg5212<br>früh: 064 oder 023, spät: 211 oder 218 TFZ aussetzen N3314 ausstellen<br>1 Früh: B3yg - BD3yg - AB4nb, Spät: ABn, BDns, Bn |

## **N3213 -**

### **Zugbildung**

- 1 Früh: B3yg - BD3yg - AB4nb, Spät: ABn,  
BDns, Bn

# P3013 -

**TFZ: Mx**  
**Achsen: 20**

| 1                          | 2                          | 3                 | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle    | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 0                          |                            | Hirtshavn Gleis 2 |         | 13 16   | Mx TFZ einsetzen P3109<br>einstellen<br>1 Bmb - ABmb IE332<br>2 früh: Cpe - Co<br>spät: B - Bgh |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke    |         | 21      |   |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 2  | 13 25   | 31      |   |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl         |         | 34      |   |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke  |         | 38      |   |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.3   | 45      |         | Mx TFZ aussetzen P3114<br>ausstellen<br>1 Bmb - ABmb P4414<br>2 früh: Cpe - Co<br>spät: B - Bgh |

## **P3013 -**

### **Zugbildung**

- 1 Bmb - ABmb
- 2 früh: Cpe - Co  
spät: B - Bgh

# Nt3313 -

**TFZ: Früh: Vt98, Spät: 624**

**Achsen: 12**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 36,54                      | 60                         | Vechta Gleis 6       |         | 13 32   | Früh: Vt98, Spät: 624 TFZ einsetzen<br>Nt3212<br>einstellen<br>1 Vt - Vs<br>2 Post N3209<br>3 früh: Vs, Os, spät: Gs, Es (Vieh)<br>Nt3212 |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.2 | 13 42   | 50      |   |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  | 14 02   | 14 08   |   |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 09      |   |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 12      |   |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.2      | 18      | 24      |   |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.1      | 34      |         | Früh: Vt98, Spät: 624 TFZ aussetzen<br>Nt3215<br>ausstellen<br>1 Vt - Vs<br>2 Post P3117<br>3 früh: Vs, Os, spät: Gs, Es (Vieh)<br>Nt4416 |

## **Nt3313 -**

### **Zugbildung**

- 1 Vt - Vs
- 2 Post
- 3 früh: Vs, Os, spät: Gs, Es (Vieh)

## G6813 - Verteiler

**TFZ: Mt**

**Achsen: 30**

| 1                          | 2                          | 3                 | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle    | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 0                          |                            | Hirtshavn Gleis 1 |         | 13 43   | Mt TFZ einsetzen G6610<br>einstellen<br>2 Trustrup Industrie<br>3 Trustrup |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke    | 13 48   | 50      |  |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 3  | 54      | 14 24   | ausstellen<br>3 Trustrup   |
| 16                         |                            | Industrie Gleis 1 | 14 27   |         | Mt TFZ aussetzen G6618<br>ausstellen<br>2 Trustrup Industrie               |

## **G6813 - Verteiler**

### **Zugbildung**

- 2 Trustrup Industrie
- 3 Trustrup

# P3114 -

**TFZ: Mx**  
**Achsen: 20**

| 1                          | 2                          | 3                 | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle    | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.3   |         | 14 35   | Mx TFZ einsetzen P3013<br>einstellen<br>1 früh: Cpe - Co<br>spät: B - Bgh<br>2 früh: Vs, Os, spät: Gs, Es (leer)<br>Nt4509                 |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke  |         | 42      |  |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl         |         | 46      |  |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 2  | 14 49   | 55      |  |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke    |         | 59      |  |
| 0                          |                            | Hirtshavn Gleis 2 | 15 04   |         | 2 einstellen in Sg5020<br>Mx TFZ aussetzen P3016<br>ausstellen<br>1 früh: Cpe - Co<br>spät: B - Bgh<br>2 früh: Vs, Os, spät: Gs, Es (leer) |

## **P3114 -**

### **Zugbildung**

- 1 früh: Cpe - Co  
spät: B - Bgh
- 2 früh: Vs, Os, spät: Gs, Es (leer)

# Nt4014 -

**TFZ: Mo-Mo**  
**Achsen: 12**

| 1                          | 2                          | 3                 | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle    | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 0                          | 60                         | Hirtshavn Gleis 1 |         | 14 33   | Mo-Mo TFZ einsetzen Nt4108<br>einstellen<br>2 Post P3109<br>1 Früh: Avl - CII, Spät: CII - CII - Cls              |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke    |         | 38      |   |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 1  | 14 42   | 55      |   |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl         | 58      | 15 04   |   |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke  |         | 08      |   |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.3   | 15 15   |         | TFZ -> BW<br>Mo-Mo TFZ aussetzen Nt4115<br>ausstellen<br>2 Post N3216<br>1 Früh: Avl - CII, Spät: CII - CII - Cls |

## **Nt4014 -**

### **Zugbildung**

- 2 Post
- 1 Früh: Avl - CII, Spät: CII - CII - Cls

## IE1130 - Hamburg-Frederikshavn

**TFZ: Früh: 012, Spät: 218**

**ab Fxs Mz**

**Achsen: 28**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 36,54                      | 80                         | Vechta Gleis 5       |         | 15 05   | Früh: 012, Spät: 218 TFZ einsetzen<br>IE334<br>einstellen<br>1 (DSB:) A - BD - B - (DB:) Bcm - Bcm -<br>BDms |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 | 15 13   | 19      |  |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 28      |  |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 29      |  |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 31      |  |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.2      |         | 36      |  |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.2      | 44      | 16 14   | Früh: 012, Spät: 218 TFZ aussetzen<br>IE1132<br>Mz TFZ einsetzen IE334                                       |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke     |         | 22      |  |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl            |         | 27      |  |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 1     | 16 30   | 36      |  |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke       |         | 41      |  |
| 0                          |                            | Hirtshavn Gleis 1    | 47      |         | Mz TFZ aussetzen Dg5190<br>ausstellen<br>1 (DSB:) A - BD - B - (DB:) Bcm - Bcm -<br>BDms                     |

# **IE1130 - Hamburg-Frederikshavn**

## **Zugbildung**

Ab Vechta

1 (DSB:) A - BD - B - (DB:) Bcm - Bcm - BDms

# N3314 -

**TFZ: früh: 064 oder 023, spät: 211 oder 218**

**Achsen: 20**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 36,54                      | 60                         | Vechta Gleis 7       |         | 14 47   | früh: 064 oder 023, spät: 211 oder 218 TFZ einsetzen N3213 einstellen<br>1 Früh: B3yg - BD3yg - AB4nb, Spät: ABn, BDns, Bn                 |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.2 | 14 57   | 15 42   |  |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 54      |  |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 55      |  |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 58      |  |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.2      | 16 04   | 16 10   |  |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.1      | 20      |         | TFZ umlaufen<br>früh: 064 oder 023, spät: 211 oder 218 TFZ aussetzen N3216 ausstellen<br>1 Früh: B3yg - BD3yg - AB4nb, Spät: ABn, BDns, Bn |

## **N3314 -**

### **Zugbildung**

- 1 Früh: B3yg - BD3yg - AB4nb, Spät: ABn, BDns, Bn

## Nt4815 -

**TFZ: Mo**  
**Achsen: 12**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6                       |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|-------------------------|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung               |
| 6,79                       | 40                         | Tr Privatbahngleis Æ |         | 15 27   | Mo TFZ einsetzen Nt4812 |
| 16                         |                            | Industrie Gleis 1    | 15 30   | 56      |                         |
| 6,79                       |                            | Tr Privatbahngleis Æ | 59      |         | Mo TFZ aussetzen Nt4818 |

# **Nt4815 - Zugbildung**

## Nt3215 -

**TFZ: Früh: Vt98, Spät: 624**

**Achsen: 12**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 15,66                      | 60                         | Felixstein Gl.1      |         | 15 53   | Früh: Vt98, Spät: 624 TFZ einsetzen<br>Nt3313<br>einstellen<br>1 Vt - Vs  |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.1      | 16 03   | 16 13   |   |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 19      |   |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 22      |   |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  | 23      | 29      |   |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 | 41      | 17 01   | einstellen<br>2 früh: Tkks, spät: Is (Milch) Nt3212   |
| 36,54                      |                            | Vechta Gleis 6       | 17 11   |         | Früh: Vt98, Spät: 624 TFZ aussetzen<br>Nt3317<br>ausstellen<br>1 Vt - Vs<br>2 früh: Tkks, spät: Is (Milch) Sg5213 |

## **Nt3215 -**

### **Zugbildung**

- 1 Vt - Vs  
Ab Bad Grafenstein
- 2 früh: Tkks, spät: Is (Milch)

## PmG6717 - Sammler

**TFZ: Früh: 036, Spät: 260**

**Achsen: 20**

| 1                          | 2                          | 3                         | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle            | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 25,06                      | 40                         | Verpackungsindustrie Gl.1 |         | 16 17   | Früh: 036, Spät: 260 TFZ einsetzen<br>PmG6207<br>einstellen<br>1 Bi - Pwgs<br>2 Vechta  |
| 24,53                      |                            | Mühlenau Gleis 1          | 16 18   | 48      | einstellen<br>3 Vechta  |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke       |         | 50      |   |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.2           | 59      | 17 20   |   |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.1           | 17 35   |         | TFZ umlaufen, Zug abstellen PmG6221<br>20:04Uhr<br>Früh: 036, Spät: 260 TFZ aussetzen<br>PmG6221<br>ausstellen<br>1 Bi - Pwgs<br>2 Vechta PmG6221<br>3 Vechta PmG6221 |

## **PmG6717 - Sammler**

### **Zugbildung**

- 1 Bi - Pwgs
- 2 Vechta  
Ab Mühlenau Ladestrasse
- 3 Vechta

# P3016 -

**TFZ: Mx**  
**Achsen: 20**

| 1                          | 2                          | 3                 | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle    | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 0                          |                            | Hirtshavn Gleis 2 |         | 16 10   | Mx TFZ einsetzen P3114 einstellen<br>1 früh: Av - Cc - Cc - Eco<br>spät: AB - B - BD - B |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke    |         | 15      |  |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 2  | 16 19   | 35      |  |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl         | 38      | 38      |  |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke  |         | 42      |  |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.2   | 49      |         | Mx TFZ aussetzen P3117 ausstellen<br>1 früh: Av - Cc - Cc - Eco<br>spät: AB - B - BD - B |

## **P3016 -**

### **Zugbildung**

- 1 früh: Av - Cc - Cc - Eco  
spät: AB - B - BD - B

## G6618 - Sammler

**TFZ: Mt**

**Achsen: 30**

| 1                          | 2                          | 3                                      | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|--|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle                         | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 16                         |                            | Industrie Gleis 1                      |         | 16 56   | Mt TFZ einsetzen G6813<br>einstellen<br>1 Hirtshavn          |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 3                       | 16 59   | 17 54   | einstellen<br>2 Hirtshavn                                    |
| 3,65<br>0                  |                            | Røkkum Anschluss<br>Hirtshavn Gleis 22 | 18 03   | 58      | Mt TFZ aussetzen<br>ausstellen<br>1 Hirtshavn<br>2 Hirtshavn |

## **G6618 - Sammler**

### **Zugbildung**

- 1 Hirtshavn  
Ab Trustrup
- 2 Hirtshavn

# N3216 -

**TFZ: früh: 064 oder 023, spät: 211 oder 218**

**Achsen: 20**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 15,66                      | 60                         | Felixstein Gl.1      |         | 17 08   | früh: 064 oder 023, spät: 211 oder 218 TFZ einsetzen N3314 einstellen<br>1 Früh: B3yg - BD3yg - AB4nb, Spät: ABn, BDns, Bn<br>2 Post Nt4014    |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.1      | 17 18   | 24      |  |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 30      |  |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 33      |  |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 34      |  |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 | 46      | 52      |  |
| 36,54                      |                            | Vechta Gleis 7       | 18 02   |         | TFZ umlaufen<br>früh: 064 oder 023, spät: 211 oder 218 TFZ aussetzen ausstellen<br>1 Früh: B3yg - BD3yg - AB4nb, Spät: ABn, BDns, Bn<br>2 Post |

## **N3216 -**

### **Zugbildung**

- 1 Früh: B3yg - BD3yg - AB4nb, Spät: ABn,  
BDns, Bn
- 2 Post

## Nt4115 -

**TFZ: Mo-Mo**  
**Achsen: 12**

| 1                          | 2                          | 3                 | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle    | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 15,66                      | 60                         | Felixstein Gl.3   |         | 17 06   | Mo-Mo TFZ einsetzen Nt4014 einstellen<br>1 Früh: Avl - CII, Spät: CII - CII - CIs       |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke  |         | 13      |   |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl         | 17 17   | 23      |   |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 2  | 26      | 39      |   |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke    |         | 43      |   |
| 0                          |                            | Hirtshavn Gleis 1 | 48      |         | TFZ -> BW<br>Mo-Mo TFZ aussetzen ausstellen<br>1 Früh: Avl - CII, Spät: CII - CII - CIs |

## **Nt4115 -**

### **Zugbildung**

- 1 Früh: Avl - CII, Spät: CII - CII - CIs

## IE1132 - Frederikshavn - Hamburg

**TFZ: Mz/My**

**ab Fxs Früh: 012, Spät: 218**

**Achsen: 28**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 0                          | 80                         | Hirtshavn Gleis 1    |         | 17 18   | Mz/My TFZ einsetzen IE332 einstellen<br>1 (DSB:) A - BD - B - (DB:) Bcm - Bcm - Abm          |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke       |         | 24      |  |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 1     | 17 29   | 35      |  |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl            |         | 38      |  |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke     |         | 43      |  |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.3      | 51      | 18 21   | Mz/My TFZ aussetzen Dg5193<br>Früh: 012, Spät: 218 TFZ einsetzen IE1130                      |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.1      |         | 29      |  |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 34      |  |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 36      |  |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 37      |  |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 | 18 46   | 52      |  |
| 36,54                      |                            | Vechta Gleis 5       | 19 00   |         | Früh: 012, Spät: 218 TFZ aussetzen ausstellen<br>1 (DSB:) A - BD - B - (DB:) Bcm - Bcm - Abm |

# **IE1132 - Frederikshavn - Hamburg**

## **Zugbildung**

Ab Hirtshavn

1 (DSB:) A - BD - B - (DB:) Bcm - Bcm - Abm

## Nt3317 -

**TFZ: Früh: Vt98, Spät: 624**

**Achsen: 12**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 36,54                      | 60                         | Vechta Gleis 6       |         | 17 36   | Früh: Vt98, Spät: 624 TFZ einsetzen<br>Nt3215<br>einstellen<br>1 Vt - Vb - Vs |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.2 | 17 46   | 52      |   |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  | 18 04   | 18 10   |   |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 11      |   |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 14      |   |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.2      | 20      | 31      |   |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.1      | 41      |         | Früh: Vt98, Spät: 624 TFZ aussetzen<br>ausstellen<br>1 Vt - Vb - Vs           |

## **Nt3317 -**

### **Zugbildung**

1 Vt - Vb - Vs

# P3117 -

**TFZ: Mx**  
**Achsen: 20**

| 1                          | 2                          | 3                 | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle    | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 15,66                      | 60                         | Felixstein Gl.2   |         | 17 57   | Mx TFZ einsetzen P3016 einstellen<br>1 früh: Av - Cc - Cc - Eco<br>spät: AB - B - BD - B<br>2 Post Nt3313 |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke  |         | 18 04   |   |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl         | 18 08   | 09      |   |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 1  | 12      | 18      |   |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke    |         | 22      |   |
| 0                          |                            | Hirtshavn Gleis 1 | 27      |         | Mx TFZ aussetzen ausstellen<br>1 früh: Av - Cc - Cc - Eco<br>spät: AB - B - BD - B<br>2 Post              |

## **P3117 -**

### **Zugbildung**

- 1 früh: Av - Cc - Cc - Eco  
spät: AB - B - BD - B
- 2 Post

## Nt4818 -

**TFZ: Mo**  
**Achsen: 12**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6                       |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|-------------------------|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung               |
| 6,79                       | 40                         | Tr Privatbahngleis Æ |         | 18 00   | Mo TFZ einsetzen Nt4815 |
| 16                         |                            | Industrie Gleis 1    | 18 03   | 29      |                         |
| 6,79                       | 60                         | Trustrup Gleis 1     | 32      | 38      |                         |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke       |         | 42      |                         |
| 0                          |                            | Hirtshavn Gleis 2    | 47      |         | Mo TFZ aussetzen        |

# **Nt4818 - Zugbildung**

## Lz9210 -

**TFZ: My**  
**Achsen: 0**

| 1                          | 2                          | 3                 | 4       | 5       | 6                        |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|--------------------------|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle    | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung                |
| 0                          | 80                         | Hirtshavn Gleis 2 |         | 19 06   | My TFZ einsetzen Lz9906  |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke    |         | 12      |                          |
|                            | a                          | Trustrup Gleis 3  | 19 17   | 23      | My TFZ aussetzen Gag5210 |
| 6,79                       | a                          | Trustrup Gleis 4  | 23      |         | My TFZ aussetzen Gag5210 |

# **Lz9210 - Zugbildung**

## G7119 - Sammler

**TFZ: Mz/Mx**

**Achsen: 30**

| 1                          | 2                          | 3                  | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle     | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 0                          | 80                         | Hirtshavn Gleis 1  |         | 19 36   | als Lz bis Røkkum<br>Mz/Mx TFZ einsetzen G7102                  |
| 3,65                       |                            | Røkkum Anschluss   | 19 47   | 20 19   | einstellen<br>1 Hirtshavn                                       |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 3   | 20 23   | 53      | Lz bis Øyegaard<br>einstellen<br>3 Hirtshavn                    |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl          |         | 56      |   |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Anschluss | 21 00   | 21 49   | einstellen<br>2 Hirtshavn                                       |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl          |         | 53      |   |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 4   | 56      | 22 41   | ausstellen<br>1 Hirtshavn                                       |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke     |         | 45      |   |
| 0                          |                            | Hirtshavn Gleis 22 | 22 50   |         | Mz/Mx TFZ aussetzen<br>ausstellen<br>2 Hirtshavn<br>3 Hirtshavn |

## **G7119 - Sammler**

### **Zugbildung**

Ab Røkkum

- 1 Hirtshavn  
Ab Øyegaard
- 2 Hirtshavn  
Ab Trustrup
- 3 Hirtshavn

# Ng7319 - Sammler

**TFZ: Früh: 260, Spät 111**

**Achsen: 30**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 15,66                      | 60                         | Felixstein Gl.2      |         | 19 28   | Früh: 260, Spät 111 TFZ einsetzen<br>Ng7301<br>einstellen<br>1 Vechta |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.2      | 19 38   | 21 03   | einstellen<br>1 Vechta  |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 09      | einstellen<br>1 Vechta  |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     | 21 12   | 42      | einstellen<br>1 Vechta  |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 43      |   |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 | 55      | 23 07   | einstellen<br>1 Vechta  |
| 36,54                      |                            | Vechta Gleis 1       | 23 17   |         | Früh: 260, Spät 111 TFZ aussetzen<br>ausstellen<br>1 Vechta           |

# **Ng7319 - Sammler**

## **Zugbildung**

1 Vechta

## Dg5193 -

**TFZ: Früh: 094, Spät: 215 oder 218**

**ab Fxs Mz/My**

**Achsen: 40**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 36,54                      | 80                         | Vechta Gleis 3       |         | 19 23   | Früh: 094, Spät: 215 oder 218 TFZ einsetzen Dg5030 einstellen<br>1 Hirtshavn     |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 |         | 31      |  |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 40      |  |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 41      |  |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 43      |  |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.2      |         | 48      |  |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.2      | 19 56   | 20 26   | Früh: 094, Spät: 215 oder 218 TFZ aussetzen Dg5190<br>Mz/My TFZ einsetzen IE1132 |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke     |         | 34      |  |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl            |         | 39      |  |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 1     |         | 42      |  |
|                            | a                          | Røkkum Strecke       |         | 47      |  |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke       |         | 47      |  |
| 0                          |                            | Hirtshavn Gleis 21   | 20 53   |         | Mz/My TFZ aussetzen ausstellen<br>1 Hirtshavn                                    |

## **Dg5193 -**

### **Zugbildung**

Ab Vechta

1 Hirtshavn

## Gag5210 - Schotter nicht stotter

**TFZ: My**

**ab Fxs Früh: 050, Spät: 212**

**Achsen: 40**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6   |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|---|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung   |
| 6,79                       | 80                         | Trustrup Gleis 4     |         | 19 46   | My TFZ einsetzen Lz9210 einstellen<br>1 Vechta                      |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl            |         | 49      |   |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke     |         | 54      |   |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.1      | 20 02   | 20 44   | My TFZ aussetzen<br>Früh: 050, Spät: 212 TFZ einsetzen<br>Gag5304   |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.1      |         | 52      |   |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 57      |   |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 59      |   |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 21 00   |   |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 |         | 09      |   |
| 36,54                      |                            | Vechta Gleis 3       | 21 17   |         | Früh: 050, Spät: 212 TFZ aussetzen<br>Sg5213 ausstellen<br>1 Vechta |

# **Gag5210 - Schotter nicht stotter**

## **Zugbildung**

Ab Trustrup

1 Vechta

## PmG6221 - Wegbringer

**TFZ: Früh: 236, Spät: 260**

**Achsen: 20**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 15,66                      | 40                         | Felixstein Gl.3      |         | 20 10   | Früh: 236, Spät: 260 TFZ einsetzen<br>PmG6717<br>einstellen<br>1 Pw - Bi<br>2 Vechta PmG6717<br>3 Vechta PmG6717 |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.1      | 20 20   | 26      |  |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 32      |  |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 36      |  |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  | 38      | 44      |  |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.2 | 56      | 21 25   |  |
| 36,54                      |                            | Vechta Gleis 1       | 21 35   |         | Früh: 236, Spät: 260 TFZ aussetzen<br>ausstellen<br>1 Pw - Bi<br>2 Vechta<br>3 Vechta                            |

## **PmG6221 - Wegbringer**

### **Zugbildung**

- 1 Pw - Bi
- 2 Vechta
- 3 Vechta

**Dg5190 -****TFZ: Mz****ab Fxs Früh: 094, Spät: 215 oder 218****Achsen: 40**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 0                          | 80                         | Hirtshavn Gleis 23   |         | 21 50   | Mz TFZ einsetzen IE1130 einstellen<br>1 Vechta                         |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke       |         | 56      |  |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 1     |         | 22 01   |  |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl            |         | 04      |  |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke     |         | 09      |  |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.3      | 22 17   | 47      | Mz TFZ aussetzen<br>Früh: 094, Spät: 215 oder 218 TFZ einsetzen Dg5193 |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.1      | 55      | 23 15   |  |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 20      |  |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 22      |  |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 23      |  |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.1 |         | 32      |  |
| 36,54                      |                            | Vechta Gleis 2       | 23 40   |         | Früh: 094, Spät: 215 oder 218 TFZ aussetzen<br>ausstellen<br>1 Vechta  |

## **Dg5190 -**

### **Zugbildung**

Ab Hirtshavn

1 Vechta

## Sg5213 - leicht verderblich

**TFZ: Früh: 050, Spät: 212**

**ab Fxs My**

**Achsen: 40**

| 1                          | 2                          | 3                    | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle       | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 36,54                      | 80                         | Vechta Gleis 2       |         | 22 43   | nur schnelltauffähige (s) Wagen einstellen<br>Früh: 050, Spät: 212 TFZ einsetzen<br>Gag5210 einstellen<br>2 früh: Tkks, spät: Is (Milch) Nt3215<br>1 Lebensmittel nach Hirtshavn |
| 31,84                      |                            | Bad Grafenstein Gl.2 |         | 51      |  |
| 25,58                      |                            | Mühlenau Haltepunkt  |         | 23 00   |  |
| 23,06                      |                            | Columbia Strecke     |         | 01      |  |
| 23,49                      |                            | For Grening Strecke  |         | 03      |  |
| 20,88                      |                            | Großenaspe Gl.2      |         | 08      |  |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.3      | 23 16   | 0 16    | My TFZ einsetzen   |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke     |         | 24      |  |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl            |         | 29      |  |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 1     |         | 32      |  |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke       |         | 37      |  |
| 0                          |                            | Hirtshavn Gleis 23   | 0 43    |         | My TFZ aussetzen Sg5020 ausstellen<br>2 früh: Tkks, spät: Is (Milch) Sg5020<br>1 Lebensmittel nach Hirtshavn   |

## **Sg5213 - leicht verderblich**

### **Zugbildung**

Ab Vechta

- 2 früh: Tkks, spät: Is (Milch)
- 1 Lebensmittel nach Hirtshavn

## Dg5000 -

**TFZ: Mx**  
**ab Fxs 212**  
**Achsen: 40**  
**ab Hih 20**

| 1                          | 2                          | 3                  | 4       | 5       | 6  |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------|---------|--|
| Lage der Betriebsstelle km | Höchstgeschwindigkeit km/h | Betriebsstelle     | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung  |
| 0                          | 60                         | Hirtshavn Gleis 22 |         | 0 08    | Mx TFZ einsetzen<br>einstellen<br>2 Obscheyden<br>3 Post                               |
| 3,65                       |                            | Røkkum Strecke     |         | 16      |  |
| 6,79                       |                            | Trustrup Gleis 2   | 0 22    | 36      |  |
| 8,35                       |                            | Fingerbøl          |         | 40      |  |
| 10,96                      |                            | Øyegaard Strecke   |         | 46      |  |
| 15,66                      |                            | Felixstein Gl.1    | 56      | 2 11    | Mx TFZ aussetzen Dg5045<br>212 TFZ einsetzen<br>einstellen<br>1 Obscheyden Dg5003      |
| 18,79                      |                            | Grabau Gl.1        |         | 15      |  |
| 24,01                      |                            | Henstedt-Wohldt Hp |         | 22      |  |
| 26,1                       |                            | Blumendorf Gl.1    |         | 25      |  |
| 29,23                      |                            | Obscheyden Gl.3    | 2 29    |         | 212 TFZ aussetzen Dg5045<br>ausstellen<br>1 Obscheyden<br>2 Obscheyden<br>3 Post P4507 |

## **Dg5000 -**

### **Zugbildung**

- 1 Obscheyden  
Ab Hirtshavn
- 2 Obscheyden
- 3 Post